



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037605

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:70^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月31日 有效期至：2027年12月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年01月16日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037605

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-25D-12	输出：Max. 12Vdc, 2.1A (恒流) 配套光源：Max. 25.2W LED 模块
2	LPF-25D-15	输出：Max. 15Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 25.05W LED 模块
3	LPF-25D-20	输出：Max. 20Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源：Max. 25W LED 模块；
4	LPF-25D-24	输出：Max. 24Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
5	LPF-25D-30	输出：Max. 30Vdc, 0.84A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
6	LPF-25D-36	输出：Max. 36Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
7	LPF-25D-42	输出：Max. 42Vdc, 0.6A (恒流) 配套光源：Max. 25.2W LED 模块
8	LPF-25D-48	输出：Max. 48Vdc, 0.53A (恒流) 配套光源：Max. 25.44W LED 模块；
9	LPF-25D-54	输出：Max. 54Vdc, 0.47A (恒流), 配套光源：Max. 25.38W LED 模块；

输入：100-240V~，50/60Hz，0.4A，ta：50°C，tc：70°C，SELV，IP20，，  
, , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749081

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:70^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： $110^{\circ}\text{C}$ ）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2025年01月17日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749081

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-25D-12	输出：Max. 12Vdc, 2.1A (恒流) 配套光源：Max. 25.2W LED 模块
2	LPF-25D-15	输出：Max. 15Vdc, 1.67A (恒流) 配套光源：Max. 25.05W LED 模块
3	LPF-25D-20	输出：Max. 20Vdc, 1.25A (恒流) 配套光源：Max. 25W LED 模块；
4	LPF-25D-24	输出：Max. 24Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
5	LPF-25D-30	输出：Max. 30Vdc, 0.84A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
6	LPF-25D-36	输出：Max. 36Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：Max. 25.2W LED 模块；
7	LPF-25D-42	输出：Max. 42Vdc, 0.6A (恒流) 配套光源：Max. 25.2W LED 模块
8	LPF-25D-48	输出：Max. 48Vdc, 0.53A (恒流) 配套光源：Max. 25.44W LED 模块；
9	LPF-25D-54	输出：Max. 54Vdc, 0.47A (恒流), 配套光源：Max. 25.38W LED 模块；

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司