



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037599

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:70^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： 110°C ）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2027年12月14日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年01月16日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037599

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	LPF-90D-15	输出： Max. 15Vdc, 5A (恒流) 配套光源： Max. 75W LED 模块
2	LPF-90D-20	输出： Max. 20Vdc, 4.5A (恒流) 配套光源： Max. 90W LED 模块；
3	LPF-90D-24	输出： Max. 24Vdc, 3.75A (恒流), 配套光源： Max. 90W LED 模块；
4	LPF-90D-30	输出： Max. 30Vdc, 3.0A (恒流), 配套光源： Max. 90W LED 模块；
5	LPF-90D-36	输出： Max. 36Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源： Max. 90W LED 模块；
6	LPF-90D-42	输出： Max. 42Vdc, 2.15A (恒流) 配套光源： Max. 90.3W LED 模块
7	LPF-90D-48	输出： Max. 48Vdc, 1.88A (恒流) 配套光源： Max. 90.24W LED 模块；
8	LPF-90D-54	输出： Max. 54Vdc, 1.67A (恒流), 配套光源： Max. 90.18W LED 模块；

输入： 100-240V \sim , 50/60Hz, 0.95A, ta: 40 $^{\circ}$ C, tc: 70 $^{\circ}$ C, SELV, IP20, ,

, , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749740

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，不可调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:70^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： 110°C ）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2025年01月17日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年02月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002749740

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	LPF-90D-15	输出：15Vdc, 5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 75W LED 模块	外接电阻调光
2	LPF-90D-20	输出：20Vdc, 4.5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
3	LPF-90D-24	输出：24Vdc, 3.75A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
4	LPF-90D-30	输出：30Vdc, 3A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
5	LPF-90D-36	输出：36Vdc, 2.5A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90W LED 模块	外接电阻调光
6	LPF-90D-42	输出：42Vdc, 2.15A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90.3W LED 模块	外接电阻调光
7	LPF-90D-48	输出：48Vdc, 1.88A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90.24W LED 模块	外接电阻调光
8	LPF-90D-54	输出：54Vdc, 1.67A (恒压恒流) 配套光源：Max. 90.18W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~，50/60Hz，0.95A，ta：40℃，tc：70℃，IP67，SELV，   ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司